

КАЗАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД “ТЕПЛОКОНТРОЛЬ”



Термометры показывающие, термометры показывающие электроконтактные . Описание.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: tto@nt-rt.ru

www.teplocontrol.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69

Термометры показывающие, термометры показывающие электроконтактные



Термометры показывающие предназначены для измерения температуры жидких и газообразных сред; термометры показывающие электроконтактные – для измерения температуры жидких и газообразных сред и коммутации внешних электрических цепей, в т.ч. в условиях АЭС.

ТИПЫ

ТГП-100-М1 – термометр показывающий газовый

ТКП-100-М1 – термометр показывающий конденсационный

ТГП-100Эк-М1 – термометр показывающий электроконтактный газовый

ТКП-100Эк-М1 – термометр показывающий электроконтактный конденсационный

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Пределы измерений, °С: ТГП-100-М1, ТГП-100Эк-М1	–50...+50; –50...+100; –50...+150; 0...+150; 0...+200; 0...+300; +100...+300; 0...+400
ТКП-100-М1, ТКП-100Эк-М1	–25...+35; –25...+75; 0...+50; 0...+100; 0...+120; +100...+200; +200...+300
2. Длина соединительного капилляра L, м:	1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25
3. Длина погружения термобаллона L1, мм: ТГП-100-М1, ТГП-100Эк-М1 ТКП-100-М1, ТКП-100Эк-М1	160; 200; 250; 315; 400; 500 125; 160; 200; 250; 315; 400
4. Классы точности	1; 1,5
5. Температура окружающего воздуха, °С: для исполнения УХЛ4 ТГП-100-М1, ТГП-100Эк-М1 ТКП-100-М1, ТКП-100Эк-М1 для исполнение Т3	–10...+60; –50...+60; –10...+55;
6. Климатические исполнения	УХЛ4; Т3
7. Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С для исполнения УХЛ4, % для исполнения Т3, %	80 100
8. Степень защиты от воздействия пыли и воды	IP40
9. Виброустойчивость, группа	L3
10. Напряжение внешних коммутируемых цепей: переменный ток, В постоянный ток, В	24; 40; 60; 110; 220; 240 24; 60; 110; 220
11. Разрывная мощность контактов сигнализирующего устройства, В·А, не более	30
12. Сигнализирующее устройство прямого действия, исполнение по ГОСТ 16920	V
13. Давление измеряемой среды, кгс/см ²	64 без защитной гильзы 250 с защитной гильзой

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

При заказе необходимо указать:

1. Тип термометра
2. Пределы измерения
3. Класс точности
4. Длину соединительного капилляра
5. Длину погружения термобаллона
6. Наличие защитной гильзы
7. Обозначение ТУ

Пример заказа:

Термометр показывающий электроконтактный газовый, с пределами измерений от 0 до 300 °С, класса точности 1,5, с длиной соединительного капилляра 2,5 м и длиной погружения термобаллона 250 мм:
“Термометр ТГП-100Эк-М1-(0...300)-1,5-2,5-250 ТУ 311-0225626.117-91” .

* Термометры ТГП при длине капилляра L от 10 м и при температуре измерения 400 °С и более изготавливаются с длиной погружения не менее 315 мм.

КАЗАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД “ТЕПЛОКОНТРОЛЬ”



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: tto@nt-rt.ru

www.teplocontrol.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69